


The logo is a circular emblem with a dark grey center and a bright green border. Inside the circle, the text "GODKÄNDA" is at the top, "AVLOPP" is in the middle with a stylized icon of three pipes, and "I SVERIGE AB" is at the bottom.

GODKÄNDA
AVLOPP
I SVERIGE AB

The background is a scenic landscape featuring a body of water, distant hills, and a shoreline with trees and autumn foliage. In the foreground, there are orange flowers and a stone-lined path.

VOLYMER OCH SLAMTÖMNING GODKÄNDA AVLOPPS RENINGSVERK



SLAMTÖMNING ROXEN



SLAMTÖMNING MÄLAREN

MODELL 6-12

Slamtömning sker i kammare ett och två.
Kammare tre slamtöms EJ
Vatten återfylls till 50% av den tömda volymen




SLAMTÖMNING MÄLAREN

MODELL 18, 25, 35 OCH 50

Mälaren 18 och 25

TÖMNING 100%


TÖMNING 0%



Mälaren 35

TÖMNING 100%

TÖMNING 0%



Mälaren 50

TÖMNING 100%

TÖMNING 0%



Vatten återfylls till 50% av den tömda volymen

VÅTVOLYM I ROXEN

ROXEN	2,50m ³
-------	--------------------

VOLYMER I MÄLAREN

VÅTVOLYM MÄLAREN MODELL LÅG

MÄLAREN 6 LÅG	2,51m ³
MÄLAREN 8 LÅG	3,4m ³
MÄLAREN 12 LÅG	4,26m ³
MÄLAREN 18 LÅG	2 x 4,26m ³ totalt 8,52m ³
MÄLAREN 25 LÅG	2 x 5,13m ³ totalt 10,26m ³
MÄLAREN 35 LÅG	3 x 5,13m ³ totalt 15,39m ³
MÄLAREN 50 LÅG	4 x 5,13m ³ totalt 20,52m ³

VÅTVOLYM MÄLAREN MODELL SMAL/MEDIUM

MÄLAREN 6 SMAL	2,72m ³
MÄLAREN 6 MEDIUM	2,82m ³
MÄLAREN 8 SMAL	3,55m ³
MÄLAREN 12 SMAL	4,28m ³
MÄLAREN 18 SMAL	(1) 2,72m ³ (2) 4,28m ³ totalt 7m ³
MÄLAREN 25 SMAL	2 x 4,28m ³ totalt 8,56m ³
MÄLAREN 35 SMAL	3 x 4,28m ³ totalt 12,84m ³
MÄLAREN 50 LÅG	4 x 4,28m ³ totalt 17,12m ³

VOLYMER

SLAMTÖMNINGSVOLYM

ROXEN	2200l		MÄLAREN	VOLYM
MÄLAREN	VOLYM		18 SMAL	1800l
6 SMAL	1400l		18 LÅG	2250l
6 MEDIUM	1500l		25 SMAL	2150l
6 LÅG	1250l		25 LÅG	2500l
8 SMAL	1800l		35 SMAL	6250l
8 LÅG	1750l		35 LÅG	7500l
12 SMAL	2170l		50 SMAL	8700L
12 LÅG	2250l		50 LÅG	10000L

VOLYM VID UTPUMPNING

vid maximal belastning

Roxen är ett genomströmnings reningsverk och renar med principen X liter in-X liter ut, därför saknar Roxen utpumpningsvolym.

MODELL SMAL/MEDIUM/ LÅG	FLÖDE/DYGN	ANVÄNDARE	UTPUMPNINGS- VOLYM/CYKEL
MÄLAREN 6	0,6-0,9m ³	1-6	900l/dygn 2 cykler a´ 450l
MÄLAREN 8	0,9-1,2m ³	6-8	1200l/dygn 2 cykler a´ 600l
MÄLAREN 12	1,2-1,8m ³	8-12	1800l/dygn 2 cykler a´ 900l
MÄLAREN 18	1,8-2,7m ³	12-18	2700l/dygn 3 cykler a´ 900l
MÄLAREN 25	2,7-3,75m ³	18-25	3750l/dygn 3 cykler a´ 1250l
MÄLAREN 35	3,75-6,0m ³	25-35	6000l/dygn 3 cykler a´ 2000l
MÄLAREN 50	6,0-7,5m ³	35-50	7500l/dygn 3 cykler a´ 2500l

A circular logo with a green border. Inside, the text "GODKÄNDA AVLOPP" is written in white, with "AVLOPP" in a larger font. Below it, "I SVERIGE AB" is written in a smaller font. The background of the logo is dark grey.

**GODKÄNDA
AVLOPP**
I SVERIGE AB

Godkända Avlopp AB

**Kvicksilvergatan 5
602 23 Norrköping**

**011-12 68 00
info@godkandaavlopp.se
www.godkandaavlopp.se**