

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0157

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN  
Brunnar mm i mark. Slamavskiljare

BBR 6:64  
BSAB: PM

### SLAMAVSKILJARE SA 900

#### Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 117 34 Järfälla.  
Tel. +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.  
[www.fann.se](http://www.fann.se) E-post@fann.se

#### Produkt

Slamavskiljare utformad som en liggande rektangulär behållare utan invändiga mellanväggar. Avskiljarens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 600 och är försedd med låsbart lock. Låsförsett lock uppfyller kraven enligt BBR 8:621. Produkten tillverkas genom rotationsgjutning av polyeten i två alternativa polyetenplaster, (se bilaga 1).

#### Avsedd användning

Rensning av spillvatten (BDT) från högst ett hushåll eller högst 5 personekvivalenter.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	BBR 1:4
Installationer för spillvatten	BBR 6:641
Utformning	BBR 6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 8 kap 4 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL:


1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön


#### Giltighetstid

Beslutsdatum 2011 11 25 Dnr 520/11. Typgodkännandet gäller t o m 2014 03 23. Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll. Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2009 03 24, Dnr 095/09. Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2011:19, TYP 5.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 11 22.
Bilaga 2	Produktmärkning	2011 11 22.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011 11 22.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 11 22.

  
Bertil Wolgast  
VD

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT

SWEDCERT AB, Campus Gräsvik 1, S-371 75 Karlskrona, Tel +46 (0)455 305600



**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2011-11-22.**


1. "ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 900"  
upprättad av FANN VA-teknik AB, daterad 2008 01 17.
2. Ritning nr SA900-01 "SLAMAVSKILJARE SA 900 BDT, 5 pe"  
upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 1999 03 15 rev C.
3. Ritning nr SA900-02 "SLAMAVSKILJARE SA 900 MINSTA GODSTJOCKLEKAR, mm"  
upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 1999 03 05 rev D.
4. Ritning nr SA900-03 "SLAMAVSKILJARE SA 900 BDT, 5 pe, STÖD, IN- OCH UTLOPP"  
upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 1999 02 09.
5. Ritning nr SA900-04 "SLAMAVSKILJARE SA 900 MÄTPUNKTER, MÄRKNING"  
upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 1999 03 15.
6. Ritning nr L1 "LOCK TILL SLAMAVSKILJARE SA 2000, SLUTEN TANK 3000,  
FÖRHÖJNINGSSTOS FS", upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 1997 10 01.
7. Ritning nr SA900-03 "SLAMAVSKILJARE SA 900 BDT, 5 pe, Förhöjning pga stossäte"  
upprättad av FANN VA-teknik AB daterad 2011 03 29 rev E.

Kommentar:

Godkännandet gäller produkter tillverkade av Borealis ME8155 och Resinex RX 823 Natural.

**Bilaga 2**  
**till typgodkännandebevis 0157.**  
**Produkt: Slamavskiljare SA 900.**  
**Innehavare: FANN VA-teknik AB.****PRODUKTMÄRKNING 2011-11-22.**


Slamavskiljare är märkt med:

- SLAMAVSKILJARE SA 900 BDT MAX 5 PERSONER
- Alunda Polyeten AB Marma 4:5 747 31 ALUNDA
- Tillverkningsnummer
- Markering av inlopp respektive utlopp
- Läggningsanvisningar
- Boverkets varumärke, godk.märke (†) med certifieringsorganets identifikationsnummer 1355
- SWEDCERT, , TG nr 0157
- Anlitat besiktningsorgan namn eller märke.
- Tillverkarförsäkran enligt BFS 2011:19 TYP 5

Lock på arbetsöppning är märkt med:

- Ej nedstigning. Risk för gaser.

SWEDCERT AB



**Bilaga 3**  
**till typgodkännandebevis 0157.**  
**Produkt: Slamavskiljare SA 900.**  
**Innehavare: FANN VA-teknik AB.**

**KONTROLLANVISNINGAR 2011-11-22.**

Tillverkningskontroll skall baseras på egenkontroll kombinerad med övervakning av egenkontrollen.

**Egenkontroll:**

Egenkontroll skall utföras enligt Sveriges Plastförbunds (SPF) Verksnorm 1300, avsnitt 8.3.1.

**Övervakande (extern) kontroll:**

Övervakande kontroll skall utföras av ackrediterat besiktningsorgan eller organ i annat land enligt BFS 2011:19 TYP 5, §§ 3 och 9.

Övervakande kontroll utförs enligt SPF Verksnorm 1300, avsnitt 8.3.2.

**Årlig rapportering:**

Innehavaren skall årligen rapportera till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att dess installation är rätt utförd.

**Tillverkningsställe:** Alunda Polyeten AB, Marma 4:5, 747 31 Alunda  
**Kvalitetsansvarig:** Håkan Karlsson.

**Bilaga 4**  
**till typgodkännandebevis 0157.**  
**Produkt: Slamavskiljare SA 900.**  
**Innehavare: FANN VA-teknik AB.**

**BEDÖMNINGSUNDERLAG 2011-11-22.**

Typgodkännandet grundas på underlag som redovisas i Swedcert's bedömningsrapport daterad 2011 11 22, (**Bilaga nr 6**).

SWEDCERT AB

